



HOME SAUNA CATALOG

HOME SAUNA Modern Series




HOME SAUNA Modern Series

MS-1312




- ・材質：Hemlock/レッドシダー
- ・人数：1人
- ・寸法：1350× 1220× 1980mm
- ・熱源：6kw電気ストーブ
- 価格■本体+熱源（4.5kw電気ストーブ）
990,000円～

MS-1612




- ・材質：Hemlock/レッドシダー
- ・人数：2人
- ・寸法：1625× 1220× 1980mm
- ・熱源：6kw電気ストーブ
- 価格■本体+熱源（4.5kw電気ストーブ）
1,080,000円～（材質別）

MS-1912




- ・材質：Hemlock/レッドシダー
- ・人数：3人
- ・寸法：1905× 1220× 2080mm
- ・熱源：4.5kw電気ストーブ
- 価格■本体+熱源（4.5kw電気ストーブ）
1,170,000円～（材質別）

MS-1917




- ・材質：Hemlock/レッドシダー
- ・人数：3-5人
- ・寸法：1955× 1700× 2080mm
- ・熱源：6kw電気ストーブ
- 価格■本体+熱源（6kw電気ストーブ）
1,250,000円～（材質別）

HOME SAUNA Classic Series




HOME SAUNA Classic Series

CS-1212




- ・材質：Hemlock/レッドシダー
- ・人数：1-2人
- ・寸法：1200× 1200× 2000mm
- ・熱源：6kw電気ストーブ
- 価格■本体+熱源（6kw電気ストーブ）
950,000円～

CS-1512




- ・材質：Hemlock/レッドシダー
- ・人数：1-2人
- ・寸法：1500× 1200× 2000mm
- ・熱源：8kw電気ストーブ
- 価格■本体+熱源（8kw電気ストーブ）
1,050,000円～

CS-1812




- ・材質：Hemlock/レッドシダー
- ・人数：2-4人
- ・寸法：1800× 1200× 2000mm
- ・熱源：8kw電気ストーブ
- 価格■本体+熱源（8kw電気ストーブ）
1,100,000円～

CS-1815




- ・材質：Hemlock/レッドシダー
- ・人数：2-4人
- ・寸法：1800× 1500× 2000mm
- ・熱源：8kw電気ストーブ
- 価格■本体+熱源（8kw電気ストーブ）
1,150,000円～

HOME SAUNA Luxury Series




HOME SAUNA Luxury Series

LS-1818




- ・材質：Hemlock/レッドシダー
- ・人数：2～8人
- ・寸法：1800× 1800× 2000mm
- ・熱源：6kw電気ストーブ
- 価格■本体+熱源（6k w電気ストーブ）
1,300,000円～

LS-2222




- ・材質：Hemlock/レッドシダー
- ・人数：2～8人
- ・寸法：2200× 2200× 2000mm
- ・熱源：8kw電気ストーブ
- 価格■本体+熱源（8k w電気ストーブ）
1,450,000円～

LS-2018



- ・材質：Hemlock/レッドシダー
- ・人数：2～8人
- ・寸法：2000× 1800× 2000mm
- ・熱源：10kw電気ストーブ
- 価格■本体+熱源（10k w電気ストーブ）
1,300,000円～

LS-2020




- ・材質：Hemlock/レッドシダー
- ・人数：2～8人
- ・寸法：2000× 2000× 2000mm
- ・熱源：10kw電気ストーブ
- 価格■本体+熱源（10k w電気ストーブ）
1,480,000円～

HOME SAUNA Combination Series




HOME SAUNA Combination Series

CB-1218G




- ・材質：Hemlock/レッドシダー
- ・人数：2～4人
- ・寸法：1500× 1100× 2250mm
1800× 1200× 2250mm
2000× 1200× 2250mm
- ・熱源：6kw電気ストーブ
- 価格■本体+熱源（6kw電気ストーブ）
1,050,000円～ ※水道工事別途

CS-1220




- ・材質：Hemlock/レッドシダー
- ・人数：2～4人
- ・寸法：1500× 1200× 2200mm
1800× 1200× 2250mm
2000× 1200× 2250mm
- ・熱源：6kw電気ストーブ
- 価格■本体+熱源（6kw電気ストーブ）
1,150,000円～ ※水道工事別途

CB-1218W



- ・材質：Hemlock/レッドシダー
- ・人数：3～5人
- ・寸法：1500× 1230× 2250mm
1800× 1230× 2250mm
2000× 1230× 2250mm
- ・熱源：10kw電気ストーブ
- 価格■本体+熱源（6kw電気ストーブ）
1,200,000円～ ※水道工事別途

CS-1822



- ・材質：Hemlock/レッドシダー
- ・人数：2～4人
- ・寸法：1800× 1800× 2000mm
2200× 1800× 2250mm
3000× 1800× 2250mm
- ・熱源：13kw電気ストーブ
- 価格■本体+熱源（6kw電気ストーブ）
1,450,000円～ ※水道工事別途

OUTDOOR SAUNA CATALOG



株式会社 いろはら
iroharu co.,ltd.

OUTDOOR SAUNA

Barrel type Sauna



- ・材質：サーモパイン/レッドシダー
- ・人数：2～4人
- ・寸法：直径 1800mm or 2100mm
奥行き 1200mm ～ 2100mm
- ・備考：最大8名入浴可能タイプも製作可能

Cube type Sauna



- ・材質：サーモパイン/レッドシダー
- ・人数：2～4人
- ・寸法：高さ・幅 1800mm or 2000mm
奥行き 1500mm ～ 2100mm
- ・備考：最大8名入浴可能タイプも製作可能

Sauna Pod



- ・材質：サーモパイン/レッドシダー
- ・人数：2～8人
- ・寸法：幅 2400mm
高さ 2600mm
奥行き 3000mm
- ・備考：形状等ご相談ください。

Barrel type Sauna with Porch



- ・材質：サーモパイン/レッドシダー
- ・人数：2～4人
- ・寸法：直径 1800mm or 2100mm
奥行き 1200mm ～ 2100mm
- ・備考：最大8名入浴可能タイプも製作可能

Cube type Sauna with Porch



- ・材質：サーモパイン/レッドシダー
- ・人数：2～4人
- ・寸法：高さ・幅 1800mm or 2000mm
奥行き 1500mm ～ 2100mm
- ・備考：最大8名入浴可能タイプも製作可能

Sauna pod with Porch



- ・材質：サーモパイン/レッドシダー
- ・人数：2～8人
- ・寸法：幅 2400mm
高さ 2600mm
奥行き 3000mm
- ・備考：形状等ご相談ください。

■弊社サウナルーム本体の標準付属品

- ・サウナルーム本体 1台
- ・サウナストーブ（熱源） 1台（3.0kw or 4.5kw or 6.0kw or 8kw<3N>）
- ・サウナストーン 1-2箱
- ・サウナバケット 1台
- ・サウナラドル 1本
- ・温湿度計 1台
- ・砂時計 1台
- ・簡易背もたれ 1-2台

木材について

弊社取扱製品は、すべてサウナの本場フィンランドや北米など輸入木材を使用しております。

屋外仕様のサウナルームに関しては他社では一般的なフィンランドパイン材を仕様しておりますが、弊社でのそのフィンランドパイン材熱処理したサーモパイン材を使用しております。
無垢のパイン材と比べ、耐久性や保温性に優れているため標準仕様といたしました。

価格についての注意事項

下記事項が発生した際は価格調整をいたしますのでご了承ください。
・原材料価格の高騰 ・国際輸送費の高騰 ・為替の大幅な変動

最大限安価で提供しているため、価格変動分の吸収ができません。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

■よくあるオプション



・ハーフボール
※アクリル製



・フルムーンガラス
※ガラス製



・ハーフムーンガラス
標準装備



・LED照明
標準装備の電球からLED照明へ変更可能。


各種、完全オリジナルの形状も製作可能。

大量納品などBtoBも可能です。

| オプション | アイテム | 色 | φ1800 | φ2100 |
|-------|------------|------|---------|---------|
| エンド窓 | アクリルハーフボール | クリア | 100,000 | 130,000 |
| エンド窓 | アクリルハーフホール | スモーク | 120,000 | 150,000 |
| エンド窓 | フルムーンガラス | クリア | 80,000 | 110,000 |
| エンド窓 | フルムーンガラス | スモーク | 90,000 | 120,000 |
| エンド窓 | ハーフムーンガラス | クリア | 40,000 | 55,000 |
| エンド窓 | ハーフムーンガラス | スモーク | 45,000 | 60,000 |
| 天井窓 | ガラスサンルーフ | クリア | 100,000 | 120,000 |
| 天井窓 | ガラスサンルーフ | スモーク | 110,000 | 130,000 |
| 天井窓 | アクリルサンルーフ | クリア | 90,000 | 110,000 |
| 天井窓 | アクリルサンルーフ | スモーク | 100,000 | 120,000 |
| 照明 | LED照明 | 電球色 | 90,000 | 100,000 |

■iroharuオリジナル電気ストーブ<菱形PSE取得済み>

- 本体
- CBI-3.0kw
- CBI-4.5kw
- CBI-6.0kw
- CBI-8.0kw 3N



- コントローラー
- AT-86



- 保証期間
- 本体、コントローラー >1年保証
- エレメント >家庭用6ヶ月、施設用3ヶ月

設置写真



○仕様

設定可能温度：摂氏60～110℃
 寸法：高さ820mm×奥行き265mm×幅300mm
 出力：CBI-3.0 単相3kw
 CBI-4.5 単相4.5kw
 CBI-6.0 単相6kw
 CBI-8.0 三相8kw
 周波数：50Hz(60Hzでも使用可能)

| | | | |
|-----|---------|----------------|----------|
| 価格： | CBI-3.0 | 225,000円 (税込み) | 247,500円 |
| | CBI-4.5 | 245,000円 (税込み) | 269,500円 |
| | CBI-6.0 | 265,000円 (税込み) | 291,500円 |
| | CBI-8.0 | 295,000円 (税込み) | 324,500円 |


※ストーブ単体のみ価格

Barrel Sauna



※写真とは一部仕様が異なる場合がございます

Barrel Sauna



※写真とは一部仕様が異なる場合がございます

Barrel Sauna



※写真とは一部仕様が異なる場合がございます

Barrel Sauna



※写真とは一部仕様が異なる場合がございます

Cube Sauna




※写真とは一部仕様が異なる場合がございます

Cube Sauna



※写真とは一部仕様が異なる場合がございます

Cube Sauna



※写真とは一部仕様が異なる場合がございます

Cube Sauna



※写真とは一部仕様が異なる場合がございます

Sauna Pod



※写真とは一部仕様が異なる場合がございます

Sauna Pod



※写真とは一部仕様が異なる場合がございます

OUTDOOR SAUNA 〈OTHER〉



HOT TUB



COLD PLUNGE TUB



SAUNA PARTS



TENT/DOME HOTEL

HOT TUB



HOT TUB

HTX-1509



- ・材質：Hemlock/レッドシダー
- ・人数：2～6人
- ・寸法：直径：φ 1500/φ 1800/φ 2100mm
深さ：900mm/1200mm
- ・熱源：薪ストーブ
- 価格■本体+熱源（薪ストーブ）
- φ 1500：650,000円～
- φ 1800：750,000円～
- φ 2100：800,000円～

HTI-1509



- ・材質：ウッド・ステンレス混合材（WPC）
- ・人数：2～6人
- ・寸法：直径：φ 1800
深さ：900mm
- ・熱源：薪ストーブ
- 価格■本体+熱源（薪ストーブ）
- 800,000円

HTE-1509



- ・材質：Hemlock/レッドシダー
- ・人数：2～6人
- ・寸法：直径：φ 1500/φ 1800/φ 2100mm
深さ：900mm/1200mm
- ・熱源：薪ストーブ
- 価格■本体+熱源（薪ストーブ）
- φ 1500：700,000円～
- φ 1800：750,000円～
- φ 2100：800,000円～

THA-1509



- ・材質：Hemlock/レッドシダー
- ・人数：4～6人
- ・寸法：直径：φ 1500/φ 1800/φ 2100mm
深さ：900mm-1200mm
- ・熱源：電気ストーブ5.5kw-11kw
- 価格■本体+熱源（電気ストーブ）
- φ 1500：720,000円～
- φ 1800：780,000円～
- φ 2100：830,000円～

COLD PLUNGE TUB



COLD PLUNGE TUB

BP-CT-01



- ・材質：サークルプルアップ（防水生地）
- ・人数：1人
- ・寸法：Φ 700/1200/1700mm
深さ：700mm

■価格■本体
45,000円～

BP-CT-19



- ・材質：サークルプルアップ（防水生地）
- ・人数：1人
- ・寸法：Φ 750/850mm
深さ：700mm

■価格■本体
48,000円～

BP-CT-20



- ・材質：サークルプルアップ（防水生地）
- ・人数：3人
- ・寸法：Φ 1200mm
深さ：700mm

■価格■本体
55,000円～

BP-CT-21



- ・材質：サークルプルアップ（防水生地）
- ・人数：1人
- ・寸法：Φ 700mm
深さ：650mm

■価格■本体
45,000円～

COLD PLUNGE TUB

BP-CT-05



- ・材質：WPC skirt&PVC liner
レッドシダー & 304 SS liner
- ・人数：1人
- ・寸法：W700mm× L1500mm
深さ：1000mm
- 本体価格
520,000円～

BP-CT-08



- ・材質：WPC skirt&PVC liner
レッドシダー & 304 SS liner
- ・人数：1人
- ・寸法：W700mm× L700mm
深さ：1000mm
- 本体価格
520,000円～

BP-CT-07



- ・材質：サウモ材
- ・人数：1人
- ・寸法：W865mm× L1630mm
深さ：900mm
- 本体価格
930,000円～

BP-CT-18



- ・材質：レッドシダー & 304 SS liner
- ・人数：1人
- ・寸法：W1250mm× L1850mm
深さ：750mm
- 本体価格
990,000円～

COLD PLUNGE TUB

BP-CT-06



- ・材質：304 WPC & 304 SS liner
レッドシダー & 304 SS liner
- ・人数：1人
- ・寸法：φ 800mm
深さ：950mm
- 本体価格
490,000円～

BP-CT-11



- ・材質：サーモパイン304 SS liner
WPC skirt & PVC liner
レッドシダー 304 SS liner
- ・人数：1人
- ・寸法：φ 950mm
深さ：1000mm
- 本体価格
520,000円～

BP-CT-09



- ・材質：WPC skirt & PVC liner
レッドシダー 304 SS liner
- ・人数：1人
- ・寸法：1000mm× 700mm
深さ：1000mm
- 本体価格
580,000円～

BP-CTP-12



- ・材質：パイン 304 SS liner
サーモパイン304 SS liner
レッドシダー 304 SS liner
- ・人数：2人
- ・寸法：φ 1500mm
深さ：1000mm
- 本体価格
700,000円～

COLD PLUNGE TUB

BP-CT-13



- ・材質：WPC 304 SS liner & カバー
 - ・人数：1人
 - ・寸法：W790mm× L1750mm
深さ：750mm
- 本体価格
850,000円～

BP-CT-14



- ・材質：レッドシダー & 304 SS with PP liner
 - ・人数：1人
 - ・寸法：W840mm× L1625mm/2030mm
深さ：910mm/980mm
- 本体価格
930,000円～
(L2030/980mm：900,000円)

BP-CT-15



- ・材質：スプルース材 & ステンレススチール
 - ・人数：1人
 - ・寸法：W750mm× L1600mm
深さ：1000mm
- 本体価格
950,000円～

BP-CT-16



- ・材質：アクリル
 - ・人数：1人
 - ・寸法：W850mm× L2000mm
深さ：800mm
- 本体価格
990,000円～

COLD PLUNGE TUB

BP-CT-02



- ・材質：PVC空気注入式
- ・人数：1人
- ・寸法：W700× L1300mm
深さ：650mm

■価格
99,000円

BP-CT-03



- ・材質：PVC空気注入式
- ・人数：1人
- ・寸法：φ 1000mm
深さ：1000mm

■価格
110,000円

BP-CT-04



- ・材質：PVC空気注入式
- ・人数：1人
- ・寸法：W700× L1500mm
深さ：650mm

■価格
112,000円

BP-CT-17



- ・材質：PVC空気注入式
- ・人数：3人
- ・寸法：φ 1600mm
深さ：630mm

■価格
115,000円

SAUNA PARTS



SAUNA HEATER

BP-WS101 SK-1



- ・材質：薪ストーブ
 - ・出力：10-15Kw
 - ・重量：23Kg
 - ・寸法：L645x W405x H650mm
- 価格
250,000円

BP-WS101 SK-1L



- ・材質：薪ストーブ
 - ・出力：10-15Kw
 - ・重量：23Kg
 - ・寸法：L807x W405x H650mm
- 価格
280,000円

BP-WS101 SK-2



- ・材質：薪ストーブ
 - ・出力：10-15Kw
 - ・重量：23Kg
 - ・寸法：L807x W405x H650mm
- 価格
190,000円

BP-WS1015K-3



- ・材質：薪ストーブ
 - ・出力：10-15Kw
 - ・重量：23Kg
 - ・寸法：L460x W490x H860mm
- 価格
220,000円

HEATER PARTS

BP-CM114



- Product name : European standard Chimney
- Application : Wooden stove
- Material : Metal
- Weight : 20kg
- Product Size(MM) : 3MM thickness
- Outerdia :220mm Insidedia :114mm Long :1850mm

■価格
125,000円 (ヒーターとのセット注文のみ)

BP-WS1015K-5



- Product name : Internal wood fired stove with chimney
- Application : Hot tub
- Configuration : 10-15KW
- Material : Metal
- Weight : 23kg
- Product Size(MM) : Stove : 680*380*650mm
- Chimney : 350*215*1120mm

■価格
115,000円 (HOT TABとのセット注文のみ)

BP-WS1015K-4



- Product name : External wood wfiithredchsitmonveey
- Application : Hot tub
- Configuration : 10-15KW
- Material : Metal
- Weight : 23kg
- Product Size(MM) : Stove : 540*410*650mm
- Chimney : 350*215*1120mm

■価格
119,000円 (HOT TABとのセット注文のみ)

WATER CHILLER

< 価格未定・PSE取得中 >

WCY-1



WCB-1.5



WCH-2



- Input capacity : 800w
- Cooling capacity : 2600W
- Temperature range : 3° C - 40° C
- Voltage Power supply & refrigerant :
110V 60hz/ R410A 220V 50hz R32
- Advised pool size (L): 100-500 L
- Each unit size /mm ; 630×400×420
- Packing Size(mm) : 670*450*470

- Input capacity : 725W
- Cooling capacity : 1790W
- Temperature range : 3° C - 40° C
- Voltage Power supply & refrigerant :
110V 60hz/ R410A 220V 50hz R410A
- Advised pool size (L): 1000-1500L
- Each unit size /mm ; 510*400*560
- Packing Size(mm) : 530*420*580

- Input capacity : 1250w
- Cooling capacity : 4300w
- Temperature range : 3° C - 40° C
- Voltage Power supply & refrigerant :
110V 60hz/ R410A 220V 50hz R32
- Advised pool size (L): 1000-1500L
- Each unit size /mm ; 590*515*585
- Packing Size(mm) : 610*535*605

TENT/DOME HOTEL



TENT HOTEL

4x 6.25m

TYPE-A

価格：550,000円




| 規格 | 名称 | 材質 | 備考 |
|--------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|
| 本体サイズ： 専有面積24平米 室内面積16平米 | フライシート | オックスフォード 900D | 遮光、防水、不燃 |
| | インナーフライ | オックスフォード 900D | |
| | 構造 | 48mmステンレスフレーム 壁厚1.5mm | フレームカラー： 白 or 黒 |
| | ポール | 50mmステンレスフレーム 壁厚2.0mm | |

TENT HOTEL

5x 7m

TYPE-A

価格：640,000円



| 規格 | 名称 | 材質 | 備考 |
|----------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|
| 本体サイズ： 専有面積35平米 室内面積19.4平米 | フライシート | PVC850g キャンバス | 遮光、防水、防虫、防カビ、不燃 |
| | インナーフライ | オックスフォード 900D | |
| | 構造 | 76mmステンレスフレーム 壁厚1.5mm | フレームカラー： 白 or 黒 |
| | ポール | 83mmステンレスフレーム 壁厚2.0mm | |

TENT HOTEL

5x 9m

TYPE-A

価格：700,000円




| 規格 | 名称 | 材質 | 備考 |
|--------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|
| 本体サイズ： 専有面積45平米 室内面積27平米 | フライシート | PVC850g キャンバス | 遮光、防水、防虫、防カビ、不燃 |
| | インナーフライ | オックスフォード 900D | |
| | 構造 | 76mmステンレスフレーム 壁厚1.5mm | フレームカラー： 白 or 黒 |
| | ポール | 83mmステンレスフレーム 壁厚2.0mm | |

TENT HOTEL

5x 7m

TYPE-B

価格：800,000円





| 規格 | 名称 | 材質 | 備考 |
|----------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|
| 本体サイズ： 専有面積35平米 室内面積20.5平米 | フライシート | PVC850g キャンバス | 遮光、防水、防虫、防カビ、不燃 |
| | インナーフライ | オックスフォード 900D | |
| | 構造 | 76mmステンレスフレーム 壁厚1.5mm | フレームカラー： 白 or 黒 |
| | ポール | 83mmステンレスフレーム 壁厚2.0mm | |

TENT HOTEL

5x 9m

TYPE-B

価格：890,000円



| 規格 | 名称 | 材質 | 備考 |
|--------------------------------|---------|--------------------------|---------------------|
| 本体サイズ： 専有面積45平米 室内面積27平米 | フライシート | PVC850g キャンバス | 遮光、防水、防虫、防カビ、 不燃 |
| | インナーフライ | オックスフォード 900D | |
| | 構造 | 76mmステンレスフレーム 壁厚1.5mm | フレームカラー： 白 or 黒 |
| | ポール | 83mmステンレスフレーム 壁厚2.0mm | |

TENT HOTEL

5x 7m

TYPE-C

価格：950,000円



| 規格 | 名称 | 材質 | 備考 |
|----------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|
| 本体サイズ： 専有面積35平米 室内面積19.5平米 | フライシート | PVC850g キャンバス | 遮光、防水、防虫、防カビ、不燃 |
| | インナーフライ | オックスフォード 900D | |
| | 構造 | Φ 74mmウッドデッキ用合成木材 | フレームカラー： 白 or 黒 |
| | ポール | 80mmステンレスフレーム 壁厚2.0mm | |

TENT HOTEL

5x 9m

TYPE-C

価格：1,100,000円



| 規格 | 名称 | 材質 | 備考 |
|--------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|
| 本体サイズ： 専有面積45平米 室内面積27平米 | フライシート | PVC850g キャンバス | 遮光、防水、防虫、防カビ、不燃 |
| | インナーフライ | オックスフォード 900D | |
| | 構造 | Φ 74mmウッドデッキ用合成木材 | フレームカラー： 白 or 黒 |
| | ポール | 80mmステンレスフレーム 壁厚2.0mm | |

DOME TENT

Φ 5m

価格：600,000円




| 規格 | 名称 | 材質 | 備考 |
|--|------|-----------------------------------|---------------------|
| 本体サイズ： 直径：5m 天井頂点高さ：3m 室内面積19.5平米 | 外壁幕 | PVC850g キャンバス +PVC950g 透明キャンバス | 遮光、防水、防虫、防カビ、 不燃 |
| | 構造 | 直径26mm× 1.5mm 垂鉛メッキフレーム | |
| | ガラス扉 | W880mm× H1950mm (鍵付き) | フレームカラー： 白 or 黒 |

DOME TENT

Φ 6m

価格：650,000円



| 規格 | 名称 | 材質 | 備考 |
|--|------|-----------------------------------|---------------------|
| 本体サイズ： 直径：6m 天井頂点高さ：3.5m 室内面積28.5平米 | 外壁幕 | PVC850g キャンバス +PVC950g 透明キャンバス | 遮光、防水、防虫、防カビ、 不燃 |
| | 構造 | 直径26mm× 1.5mm 亜鉛メッキフレーム | |
| | ガラス扉 | W880mm× H1950mm (鍵付き) | フレームカラー： 白 or 黒 |

GLASS DOME

Φ 5m

価格：2,250,000円



| 規格 | 名称 | 材質 | 備考 |
|--|-------|---------------------------|-------|
| 本体サイズ： 直径：5m 天井頂点高さ：3m 室内面積19.5平米 | 外壁ガラス | 5+9+5mm真空強化ガラス | 断熱、防音 |
| | 構造 | 直径40mm× 2mm ジュラルミンフレーム | |
| | ガラス扉 | W880mm× H1950mm (鍵付き) | |


GLASS DOME

Φ 6m

価格：2,550,000円



| 規格 | 名称 | 材質 | 備考 |
|--|-------|---------------------------|-------|
| 本体サイズ： 直径：6m 天井頂点高さ：3.5m 室内面積28.3平米 | 外壁ガラス | 5+9+5mm真空強化ガラス | 断熱、防音 |
| | 構造 | 直径40mm× 2mm ジュラルミンフレーム | |
| | ガラス扉 | W880mm× H1950mm (鍵付き) | |



いろはる

i r o h a r u

株式会社いろはる

本社：茨城県つくば市香取台B49街区5番アビタつくば3階

TEL:029-828-4900 FAX:029-828-4936

www.iroharu.co.jp <問い合わせ>info@iroharu.co.jp